



P_1790185

PZ-PK-I.7222.225.2019.TB

Warszawa, 20 września 2019 r.

DECYZJA Nr 128 /19/PZ.Z

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), art. 192, art. 201 ust. 1, art. 214 ust. 5, art. 215 ust. 5 i art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Michała Kryczki, [REDAKTOWANE], reprezentowanego przez pełnomocnika,

zmieniam

decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 13/08/PŚ.Z, z dnia 16 czerwca 2008 r., znak: PŚ.V./KS/7600-16/08, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 50/09/PŚ.Z z dnia 24 sierpnia 2009 r. znak: PŚ.V./KS/7600-16/08, Nr 110/10/PŚ.Z z dnia 24 listopada 2010 r. znak: PŚ.V/WŚ/7600-16/08 oraz nr 221/15/PŚ.Z z dnia 20 lipca 2015 r. PŚ.V/IP/7600-16/08 udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 208 324, zlokalizowanej w miejscowości Wymysły 22, gmina Sabnie, powiat sokołowski, woj. mazowieckie, w następujący sposób:

1) część VI. ust. 1 decyzji otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wielkości dopuszczalnej emisji oraz parametry instalacji - źródła powstawania i miejsca wprowadzania substancji do powietrza zgodnie z tabelami od nr 1 do nr 1y załącznika do niniejszej decyzji”;

2) część VII. decyzji otrzymuje brzmienie:

„VII. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych i emisji oraz termin przekazywania informacji i danych organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska

1. Monitorowanie procesów technologicznych

1) Prowadzenie ewidencji ilości pobieranej wody:

- a) w rozliczeniu rocznym dla całej instalacji łącznie;
- b) na potrzeby pojenia ptaków łącznie w skali roku oraz na ptaka/cykl i na stanowisko/rok;
- c) na potrzeby mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń inwentarskich (w m³/rok).

- 2) Prowadzenie ewidencji ilości zużywanych surowców, materiałów, paliw i energii wymienionych w części V. pozwolenia.
 - 3) Do 21 lutego 2021 r. prowadzenie ewidencji obsady drobiu w poszczególnych budynkach inwentarskich w kolejnych cyklach chowu i w całej instalacji łącznie.
 - 4) Przekazywanie, w terminie do 31 stycznia każdego roku ewidencji i informacji, o których mowa w pkt. 1 - 3, za poprzedni rok kalendarzowy.
 - 5) Od 22 lutego 2021 r. prowadzenie ewidencji obsady drobiu w poszczególnych budynkach inwentarskich w kolejnych cyklach chowu i w całej instalacji łącznie, w tym w tym liczby przybywających i ubywających zwierząt.
 - 6) Przekazywaniem w terminie do 31 stycznia każdego roku ewidencji, o których mowa w pkt. 5, za poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od ewidencji za 2021 rok.
2. Monitorowanie i ewidencjonowanie emisji substancji do powietrza.
- 1) Do 21 lutego 2021 r. określanie wielkości emisji rocznej amoniaku, siarkowodoru, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz tlenku węgla i pyłu z instalacji w danym roku kalendarzowym.
 - 2) Przekazywanie informacji, o których mowa w pkt 1, w formie pisemnej, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
 - 3) Od 22 lutego 2021 r. określanie wielkości emisji rocznej amoniaku i pyłu z instalacji, przy wykorzystaniu techniki „Szacunki z wykorzystaniem wskaźników emisji” (BAT 25 i BAT 27) z częstotliwością raz w roku.
 - 4) Określanie i przekazywanie, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku ewidencji, o których mowa w pkt 3, za poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od ewidencji za rok 2021.
3. Monitorowanie emisji ścieków:
- 1) Prowadzenie systematycznych pomiarów ilości wytwarzanych ścieków przemysłowych odprowadzanych do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, i ich ewidencjonowanie oraz przeprowadzanie badania stanu i składu w zakresie wskaźników określonych w części VIa. pozwolenia, co najmniej jeden raz w roku.
 - 2) Przekazywanie w formie pisemnej, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku ewidencji ilości wytwarzanych ścieków przemysłowych, za poprzedni rok kalendarzowy oraz kopii dokumentów potwierdzających ich przekazanie, celem oczyszczenia, uprawnionym odbiorcom (w m³),
 - 3) Przeprowadzanie przez osoby uprawnione, co najmniej jeden raz na dwa lata, w II kwartale roku, próby szczelności zbiorników do gromadzenia wytwarzanych ścieków z instalacji oraz przesyłanie wyników ekspertyzy szczelności w terminie 30 dni od wykonania badań wraz z podaniem przyjętej metodyki badań.
-
4. Monitorowanie emisji obornika kurzego
- 1) Prowadzenie rejestru ilości powstającego obornika kurzego.
 - 2) Prowadzenie ewidencji rozchodów obornika przeznaczonego do zagospodarowania jako odpad (np. w procesie produkcji podłoża do uprawy grzybów)
 - 3) Przekazywanie w formie pisemnej, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy ewidencji, rejestrów o których mowa w ust. 1 - 2 oraz:
 - a) informacji dotyczących miejsca magazynowania w okresie zimowym wytworzonego obornika kurzego (płyty obornikowej) oraz kopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do ww. płyty (jeżeli obornik nie był przekazywany w tym okresie jako odpad lub do produkcji energii),

- 4) Określanie całkowitej ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku z zastosowaniem bilansu masy azotu i fosforu w oparciu o spożycie paszy, zawartość surowego białka w diecie, całkowitą zawartość fosforu i produktywność zwierząt (BAT 24).
Przekazywanie w formie pisemnej, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku ewidencji, za poprzedni rok kalendarzowy, począwszy od informacji za 2021 rok.

3) po części XII. dodaje się część XIII. w brzmieniu:

„XIII. Termin dostosowania instalacji do wymagań określonych (w konkluzjach BAT) w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 43 z 21.02.2017 r. str. 231) (notyfikowana jako dokument nr C (2017 688), sprostowana (Dz. Urz. UE L 105 z 21.04.2017 str. 21)”

Termin ustala się do 21 lutego 2021 roku.”;

- 4) w załączniku do decyzji wykreśla się Tabelę nr 1a i w jej miejsce wprowadza się Tabele od nr 1.1 do nr 1.26 w brzmieniach:

„Tabela nr 1.1 Emisja dopuszczalna dla kurnika nr 1 - obsada 26 658 stanowisk (z 2 nagrzewnicami o mocy 75 kW każda)

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,1803
Siarkowodór	0,0036
Pył ogółem	0,3306
Pył zawieszony PM10	0,0331
Dwutlenek siarki	0,00118
Węglowodory alifatyczne	0,00102
Dwutlenek azotu	0,0426
Tlenek węgla	0,071

Tabela nr 1.2 Emisja dopuszczalna dla każdego z 8 wentylatorów dachowych (średnica wylotu $d = 0,65$ m; wysokość $h = 6,65$ m) o wydajności 10680 m³/h, w kurniku nr 1

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,02254
Siarkowodór	0,00045
Pył ogółem	0,04132
Pył zawieszony PM10	0,00413
Dwutlenek siarki	0,00015
Węglowodory alifatyczne	0,000128
Dwutlenek azotu	0,00533
Tlenek węgla	0,00888

Tabela nr 1.3 Emisja dopuszczalna dla każdego z 5 wentylatorów szczytowych (wymiary wylotu = $1,4$ m x $1,4$ m, wysokość: $h = 1,5$ m) o wydajności $35 613$ m³/h, w kurniku nr 1

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,02437
Siarkowodór	0,00049
Pył ogółem	0,04468
Pył zawieszony PM10	0,00447

Tabela nr 1.4 Emisja dopuszczalna dla kurnika nr 2 - obsada 26 892 stanowisk (z 2 nagrzewnicami o mocy 75 kW każda)

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,1819
Siarkowodór	0,0036
Pył ogółem	0,3335
Pył zawieszony PM10	0,0334
Dwutlenek siarki	0,00118
Węglowodory alifatyczne	0,00102
Dwutlenek azotu	0,0426
Tlenek węgla	0,071

Tabela nr 1.5 Emisja dopuszczalna dla każdego z 8 wentylatorów dachowych (średnica wylotu $d = 0,65$ m; wysokość $h = 6,65$ m) o wydajności $10\ 680$ m³/h, w kurniku nr 2

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,02274
Siarkowodór	0,00045
Pył ogółem	0,04168
Pył zawieszony PM10	0,00417
Dwutlenek siarki	0,00015
Węglowodory alifatyczne	0,000128
Dwutlenek azotu	0,00533
Tlenek węgla	0,00888

Tabela nr 1.6 Emisja dopuszczalna dla każdego z 4 wentylatorów szczytowych (wymiary wylotu = $1,4$ m x $1,4$ m, wysokość: $h = 1,5$ m) o wydajności $35\ 613$ m³/h, w kurniku nr 2

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,02843
Siarkowodór	0,00057
Pył ogółem	0,05211
Pył zawieszony PM10	0,00521

Tabela nr 1.7 Emisja dopuszczalna dla kurnika nr 3 - obsada 27 551 stanowisk (z 2 nagrzewnicami o mocy 75 kW każda)

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,1864
Siarkowodór	0,0037
Pył ogółem	0,3416
Pył zawieszony PM10	0,0342

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Dwutlenek siarki	0,00118
Węglowodory alifatyczne	0,00102
Dwutlenek azotu	0,0426
Tlenek węgla	0,071

Tabela nr 1.8 Emisja dopuszczalna dla każdego z 6 wentylatorów ściennych (średnica wylotu $d = 0,63$ m; wysokość $h = 1,7$ m) o wydajności $10\ 680$ m³/h, w kurniku nr 3

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,03106
Siarkowodór	0,00062
Pył ogółem	0,05694
Pył zawieszony PM10	0,00569
Dwutlenek siarki	0,00015
Węglowodory alifatyczne	0,000128
Dwutlenek azotu	0,00533
Tlenek węgla	0,00888

Tabela nr 1.9 Emisja dopuszczalna dla każdego z 4 wentylatorów szczytowych (wymiary wylotu = $1,4$ m x $1,4$ m, wysokość: $h = 1,4$ m) o wydajności $35\ 613$ m³/h, w kurniku nr 3

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,03214
Siarkowodór	0,00064
Pył ogółem	0,05891
Pył zawieszony PM10	0,00589

Tabela nr 1.10 Emisja dopuszczalna dla kurnika nr 4 - obsada $20\ 089$ stanowisk (z 2 nagrzewnicami o mocy 75 kW każda)

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,1359
Siarkowodór	0,0027
Pył zawieszony PM10	0,0249
Pył ogółem	0,2491
Dwutlenek siarki	0,00118
Węglowodory alifatyczne	0,00102
Dwutlenek azotu	0,0426
Tlenek węgla	0,071

Tabela nr 1.11 Emisja dopuszczalna dla każdego z 6 wentylatorów dachowych (średnica wylotu $d = 0,65$ m; wysokość $h = 6,65$ m) o wydajności $10\ 680$ m³/h, w kurniku nr 4

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,02265
Siarkowodór	0,00045
Pył ogółem	0,04152
Pył zawieszony PM10	0,00415

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Dwutlenek siarki	0,00015
Węglowodory alifatyczne	0,000128
Dwutlenek azotu	0,00533
Tlenek węgla	0,00888

Tabela nr 1.12 Emisja dopuszczalna dla każdego z 2 wentylatorów szczytowych (wymiary wylotu = 1,4 m x 1,4 m, wysokość: h = 2,0 m) o wydajności 35 613 m³/h, w kurniku nr 4

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,03577
Siarkowodór	0,00072
Pył ogółem	0,06556
Pył zawieszony PM10	0,00656

Tabela nr 1.13 Emisja dopuszczalna dla kurnika nr 5 - obsada 20 117 stanowisk (z 2 nagrzewnicami o mocy 75 kW każda)

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,1361
Siarkowodór	0,0027
Pył ogółem	0,2495
Pył zawieszony PM10	0,0249
Dwutlenek siarki	0,00118
Węglowodory alifatyczne	0,00102
Dwutlenek azotu	0,0426
Tlenek węgla	0,071

Tabela nr 1.14 Emisja dopuszczalna dla każdego z 6 wentylatorów dachowych (średnica wylotu d = 0,65 m; wysokość h = 6,65 m) o wydajności 10 680 m³/h, w kurniku nr 5

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,02268
Siarkowodór	0,00045
Pył ogółem	0,04158
Pył zawieszony PM10	0,00416
Dwutlenek siarki	0,00015
Węglowodory alifatyczne	0,000128
Dwutlenek azotu	0,00533
Tlenek węgla	0,00888

Tabela nr 1.15 Emisja dopuszczalna dla każdego z 2 wentylatorów szczytowych (wymiary wylotu = 1,4 m x 1,4 m, wysokość: h = 2,1 m) o wydajności 35 613 m³/h, w kurniku nr 5

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,03582
Siarkowodór	0,00072
Pył ogółem	0,06566
Pył zawieszony PM10	0,00657

Tabela nr 1.16 Emisja dopuszczalna dla kurnika nr 6 - obsada 18 233 stanowisk (z 2 nagrzewnicami o mocy 75 kW każda)

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,1234
Siarkowodór	0,0025
Pył ogółem	0,2261
Pył zawieszony PM10	0,0226
Dwutlenek siarki	0,00118
Węglowodory alifatyczne	0,00102
Dwutlenek azotu	0,0426
Tlenek węgla	0,071

Tabela nr 1.17 Emisja dopuszczalna dla każdego z 5 wentylatorów dachowych (średnica wylotu $d = 0,60$ m; wysokość $h = 6,65$ m) o wydajności $7\,400$ m³/h, w kurniku nr 6

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,02467
Siarkowodór	0,00049
Pył ogółem	0,04522
Pył zawieszony PM10	0,00452
Dwutlenek siarki	0,00015
Węglowodory alifatyczne	0,000128
Dwutlenek azotu	0,00533
Tlenek węgla	0,00888

Tabela nr 1.18 Emisja dopuszczalna dla każdego z 2 wentylatorów szczytowych (wymiary wylotu = $1,4$ m x $1,4$ m, wysokość: $h = 1,5$ m) o wydajności $35\,613$ m³/h, w kurniku nr 6

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,04059
Siarkowodór	0,00081
Pył ogółem	0,0744
Pył zawieszony PM10	0,00744

Tabela nr 1.19 Emisja dopuszczalna dla kurnika nr 7 - obsada 34 392 stanowisk (z 4 nagrzewnicami o mocy 73,3 kW każda)

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,2327
Siarkowodór	0,0046
Pył ogółem	0,4265
Pył zawieszony PM10	0,0427
Dwutlenek siarki	0,00231
Węglowodory alifatyczne	0,00199
Dwutlenek azotu	0,08322
Tlenek węgla	0,01387

Tabela nr 1.20 Emisja dopuszczalna dla każdego z 10 wentylatorów dachowych (średnica wylotu $d = 0,65$ m; wysokość $h = 6,5$ m) o wydajności $10\ 680$ m³/h, w kurniku nr 7

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,02327
Siarkowodór	0,00046
Pył ogółem	0,04265
Pył zawieszony PM10	0,00427
Dwutlenek siarki	0,00023
Węglowodory alifatyczne	0,000199
Dwutlenek azotu	0,00832
Tlenek węgla	0,00139

Tabela nr 1.21 Emisja dopuszczalna dla każdego z 6 wentylatorów szczytowych (wymiary wylotu = $1,4$ m x $1,4$ m, wysokość: $h = 2,0$ m) o wydajności $35\ 613$ m³/h, w kurniku nr 7

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,02586
Siarkowodór	0,00052
Pył ogółem	0,04739
Pył zawieszony PM10	0,00474

Tabela nr 1.22 Emisja dopuszczalna dla kurnika nr 8 - obsada 34 392 stanowisk (z 4 nagrzewnicami o mocy $73,3$ kW każda)

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,2327
Siarkowodór	0,0046
Pył ogółem	0,4265
Pył zawieszony PM10	0,0427
Dwutlenek siarki	0,00231
Węglowodory alifatyczne	0,00199
Dwutlenek azotu	0,08322
Tlenek węgla	0,01387

Tabela nr 1.23 Emisja dopuszczalna dla każdego z 10 wentylatorów dachowych (średnica wylotu $d = 0,65$ m; wysokość $h = 6,5$ m) o wydajności $10\ 680$ m³/h, w kurniku nr 8

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,02327
Siarkowodór	0,00046
Pył ogółem	0,04265
Pył zawieszony PM10	0,00427
Dwutlenek siarki	0,00023
Węglowodory alifatyczne	0,000199
Dwutlenek azotu	0,00832
Tlenek węgla	0,00139

Tabela nr 1.24 Emisja dopuszczalna dla każdego z 6 wentylatorów szczytowych (wymiary wylotu = 1,4 m x 1,4 m, wysokość: h = 2,0 m) o wydajności 35 613 m³/h, w kurniku nr 8

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [kg/h]
Amoniak	0,02586
Siarkowodór	0,00052
Pył ogółem	0,04739
Pył zawieszony PM10	0,00474

Tabela nr 1.25 Dopuszczalna emisja roczna dla instalacji

Rodzaj substancji	Emisja dopuszczalna [Mg/rok]
Amoniak	3,534
Siarkowodór	0,071
Pył ogółem	15,623
Pył zawieszony PM10	1,562
Dwutlenek siarki	0,012
Węglowodory alifatyczne	0,010
Dwutlenek azotu	0,422
Tlenek węgla	0,070

Tabela nr 1.26 Dopuszczalna emisja roczna dla stanowiska dla zwierzęcia, dla każdego z kurników nr 1 do nr 8

Rodzaj substancji	Dopuszczalna emisja wyrażona w [kg/stanowisko dla zwierzęcia/rok]
Amoniak	0,017

5) pozostałe elementy decyzji pozostawia się bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 11 lipca 2019 r. (data wpływu 11 lipca 2019 r.), Michał Kryczka, reprezentowany przez pełnomocnika, wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zmianę decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 13/08/PŚ.Z, z dnia 16 czerwca 2008 r., znak: PŚ.V./KS/7600-16/08, zmienioną decyzjami Nr 50/09/PŚ.Z z dnia 24 sierpnia 2009 r. znak: PŚ.V./KS/7600-16/08, Nr 110/10/PŚ.Z z dnia 24 listopada 2010 r. znak: PŚ.V/WŚ/7600-16/08 oraz nr 221/15/PŚ.Z z dnia 20 lipca 2015 r. PŚ.V/IP/7600-16/08 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do ściółkowego chowu drobiu – brojlerów kurzych o łącznej liczbie stanowisk 208 324, zlokalizowanej w miejscowości Wymysły 22, gmina Sabnie, powiat sokołowski, woj. mazowieckie. Wniosek zawierał wymagania w zakresie spełniania wymagań Konkluzji BAT, zawartych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 43 z 21.02.2017 r. str. 231) (notyfikowana jako dokument nr C (2017 688), sprostowana (Dz. Urz. UE L 105 z 21.04.2017 str. 21).

Michał Kryczka, w złożonym wniosku o zmianę udzielonego pozwolenia zwrócił się o określenie:

– wielkości dopuszczalnych emisji wprowadzaniach do powietrza dla amoniaku pochodzącego

z każdego pomieszczenia dla brojlera kurzego wyrażonych w kg NH₃/stanowisko dla zwierzęcia/rok;

- zakresu i sposobu monitorowania emisji całkowitej ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku, zgodnie z wymaganiami określonymi w konkluzjach BAT 24;
- metody monitorowania emisji amoniaku do powietrza, zgodnie z wymaganiami określonymi w konkluzjach BAT 25;
- metody monitorowania emisji pyłu do powietrza z każdego budynku dla zwierząt, zgodnie z wymaganiami określonymi w konkluzjach BAT 27;
- zakresu i sposobu monitorowania procesów technologicznych, w tym liczby przybywających i ubywających zwierząt, w tym urodzeń i zgonów, zgodnie z wymaganiami określonymi w konkluzjach BAT 29 lit. d.

Zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), marszałek województwa jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081, z późn. zm.). Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Przedmiotowa instalacja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 2 ust. 1 pkt 51 ww. rozporządzenia, tj. przedsięwzięć polegających na chowie lub hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP - przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza).

Dodatkowo przedmiotowa instalacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, gdyż zalicza się do pkt 6 ppkt 8 lit. a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169), tj. do instalacji do chowu lub hodowli drobiu o więcej niż 40 000 stanowisk dla drobiu.

Po analizie merytorycznej wniosku, z uwagi na fakt, iż informacje przedłożone we wniosku wymagały przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, organ pismem z dnia 5 sierpnia 2019 r., znak: PZ-PK-I.7222.225.2019.TB, wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego. Uzupełnienie wpłynęło do organu przy piśmie z dnia 8 sierpnia 2019 r. oraz elektronicznie w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Po ponownej analizie merytorycznej wniosku stwierdzono, że spełnia on wymogi określone w przepisach prawa. We wniosku wykazano, że przedmiotowa instalacja zlokalizowana w miejscowości Wymysły 22, gmina Sabnie, powiat sokołowski, w wymaganym terminie spełniać będzie wszystkie wymagania ochrony środowiska wynikające z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 26 sierpnia 2019 r., znak: PZ-PK-I.7222.225.2019.TB, poinformowano stronę o prowadzonym postępowaniu, zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji administracyjnej oraz o przysługującym im prawie zapoznania

się z aktami sprawy, możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu. Przedmiotowe pismo zostało doręczone stronie w dniu 29 sierpnia 2019 r. W toku prowadzonego postępowania strona nie wniosła uwag.

Pismem z dnia 26 sierpnia 2019 r., znak: PZ-PK-I.7222.225.2019.TB, przedłużono termin załatwienia sprawy do dnia 26 września 2019 r.

Biorąc pod uwagę, że wnioskowana zmiana nie jest związana z „istotną zmianą instalacji” w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska, nie spowoduje zmiany sposobu funkcjonowania instalacji oraz zwiększenia jej oddziaływania na środowisko, organ odstąpił od ponownego zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w toczącym się postępowaniu.

Po rozpatrzeniu kompletnego pod względem formalnym i merytorycznym wniosku, Marszałek Województwa Mazowieckiego przychylił się do wniosku prowadzącego instalację w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie dostosowania instalacji do wymagań określonych w konkluzjach BAT.

We wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego prowadzący instalację przedstawił informacje o spełnieniu wymagań określonych w konkluzjach BAT, dotyczących m.in. emisji do powietrza. Prowadzący instalację przedstawił informacje dotyczące systemu żywienia prowadzonego na fermie i środków stosowanych w celu zmniejszenia całkowitej ilości wydalanego azotu i fosforu oraz dokonał obliczenia całkowitej ilości wydalanego azotu i fosforu. Obliczone wartości mieszczą się w przedziale wartości, określonych w konkluzjach BAT. We wniosku przedstawiono również proponowane wielkości emisji wprowadzanych do powietrza dla amoniaku pochodzącego z każdego pomieszczenia dla brojlera kurzego wyrażonych w kg NH₃/stanowisko dla zwierzęcia/rok. Prowadząc instalację wykazał dotrzymanie granicznych wielkości emisyjnych i spełnienie wszystkich wymogów określonych w konkluzjach BAT.

W decyzji określono termin na dostosowanie się do wymogów określonych w ww. Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej do dnia 21 lutego 2021 r. Od tego terminu, tj. od dnia 22 lutego 2021 r. prowadzący instalację będzie prowadził monitorowanie emisji do powietrza zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

W celu dostosowania zapisów pozwolenia do obowiązujących wymogów określonych w konkluzjach BAT, tut. organ zobowiązał prowadzącą instalację do:

- monitorowania całkowitej ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku, zgodnie z wymaganiami BAT 24 określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE oraz przekazywania otrzymanych wyników organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, określając wymagany termin przekazywania powyższych informacji;
- monitorowania liczby przybywających i ubywających zwierząt, w tym urodzeń i zgonów zgodnie z wymogami BAT 29;
- monitorowania wielkości emisji substancji do powietrza poprzez określanie wielkości emisji rocznej amoniaku i pyłu – zgodnie z wymaganiami BAT 25 i BAT 27. Jednocześnie nałożono obowiązek przekazywania informacji o wielkości emisji rocznej organowi właściwemu do wydania pozwolenia zintegrowanego i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, określając wymagany termin przekazywania powyższych informacji;

Dodatkowo na podstawie przedstawionych obliczeń określono dopuszczalne wielkości emisji wprowadzanych do powietrza dla amoniaku pochodzącego z każdego pomieszczenia dla brojlera kurzego zgodnie z wymaganiami BAT 32, w jednostkach, w których określono graniczne wielkości emisji, tj. w kg NH₃/stanowisko dla zwierzęcia/rok.

Zgodnie z art. 163 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. Tego rodzaju przepisem szczególnym jest art. 215 ustawy Prawo ochrony środowiska określający zasady zmiany pozwolenia zintegrowanego w przypadku analizy jego warunków w związku z publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT odnoszących się do głównej działalności danej instalacji.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Mazowieckiego. Z dniem doręczenia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po jego wpływie do organu.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) potwierdza się uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10,- zł (słownie: dziesięć złotych) w dniu 11 lipca 2019 r. na rachunek bankowy Urzędu m. st. Warszawy, Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15; nr konta: 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074.



z up. Marszałka Województwa

Marcin Podgórski
Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami,
Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Otrzymuje:

1. Jacek Piechocki
pełnomocnik Michała Kryczki