






## Mapa imisyjna

### Zasięg izofon przed zastosowaniem działań naprawczych






## Skorowidz arkuszy

### Legenda


#### Budynki - funkcja:

-  budynki mieszkalne
-  budynki niechronione
-  budynki szkół i przedszkoli
-  budynki szpitali i zakładów opieki medycznej
-  Kilometraż linii






#### Przedziały emisji - pora dnia:



-  55 - 60 dB
-  60 - 65 dB
-  65 - 70 dB
-  70 - 75 dB
-  >75 dB





#### Analizowane linie kolejowe

-  Istniejące ekrany akustyczne

#### Przedziały emisji - pora nocy:


-  50 - 55 dB
-  55 - 60 dB
-  60 - 65 dB
-  65 - 70 dB
-  >70 dB

-  Powiaty
-  Województwa
-  Arkusz mapy

-  Granice opracowania
-  Rzeki
-  Drogi
-  Wody

0 10 20 km






Wskaźnik Ldwn

**Przedziały imisji:**

- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- 70 - 75 dB
- >75 dB

**skala 1 : 5 000**





**Mapa imisyjna**  
Zasięg izofon przed zastosowaniem działań naprawczych



**gmina Dębe Wielkie**

**WARSZAWA REMBERTÓW - MIŃSK  
MAZOWIECKI R4**

**Linia kolejowa nr 2**



Wskaźnik Ldwn

**Przedziały imisji:**

- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- 70 - 75 dB
- >75 dB

**skala 1 : 5 000**

powiat  
warszawski  
zachodni

powiat  
pruszkowski

**Mapa imisyjna**



**Zasięg izofon przed zastosowaniem działań naprawczych**



**gmina Ożarów Mazowiecki**

**WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY**

**Linia kolejowa nr 3**



Wskaźnik Ldwn

**Przedziały imisji:**

- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- 70 - 75 dB
- >75 dB

**skala 1 : 5 000**

powiat warszawski zachodni

powiat pruszkowski

**Mapa imisyjna**

**Zasięg izofon przed zastosowaniem działań naprawczych**





**gmina Ożarów Mazowiecki**

**WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY**

**Linia kolejowa nr 3**





Wskaźnik Ldwn

**Przedziały imisji:**

- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- 70 - 75 dB
- >75 dB

**skala 1 : 5 000**

powiat  
sochaczewski



**Mapa imisyjna**  
**Zasięg izofon przed zastosowaniem działań naprawczych**



**gmina Sochaczew**

**WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY**

**Linia kolejowa nr 3**



Wskaźnik Ldwn

**Przedziały imisji:**

- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- 70 - 75 dB
- >75 dB

skala 1 : 5 000

powiat  
sochaczewski



**Mapa imisyjna**  
Zasięg izofon przed zastosowaniem działań naprawczych



gmina Nowa Sucha

WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY

Linia kolejowa nr 3




Wskaźnik Ldwn

**Przedziały imisji:**

- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- 70 - 75 dB
- >75 dB

**skala 1 : 5 000**





**Mapa imisyjna**  
**Zasięg izofon przed zastosowaniem działań naprawczych**



**gmina Nowa Sucha**

**WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY**

**Linia kolejowa nr 3**



Wskaźnik Ldwn

**Przedziały imisji:**

- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- 70 - 75 dB
- >75 dB

**skala 1 : 5 000**




**Mapa imisyjna**  
**Zasięg izofon przed zastosowaniem działań naprawczych**



**gmina Nowa Sucha**

**WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY**

**Linia kolejowa nr 3**




Wskaźnik Ln

**Przedziały imisji:**

- 50 - 55 dB
- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- >70 dB

**skala 1 : 5 000**





**Mapa imisyjna**  
**Zasięg izofon przed zastosowaniem działań naprawczych**



**gmina Dębe Wielkie**

**WARSZAWA REMBERTÓW - MIŃSK  
MAZOWIECKI R4**

**Linia kolejowa nr 2**



Wskaźnik Ln

**Przedziały imisji:**

- 50 - 55 dB
  - 55 - 60 dB
  - 60 - 65 dB
  - 65 - 70 dB
  - >70 dB
- skala 1 : 5 000**

powiat warszawski zachodni

powiat pruszkowski

**Mapa imisyjna**

**Zasięg izofon przed zastosowaniem działań naprawczych**





**gmina Ożarów Mazowiecki**

**WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY**

**Linia kolejowa nr 3**





Wskaźnik Ln

**Przedziały imisyj:**

- 50 - 55 dB
- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- >70 dB

**skala 1 : 5 000**

powiat warszawski zachodni

powiat pruszkowski

**Mapa imisyjna**



**Zasięg izofon przed zastosowaniem działań naprawczych**



**gmina Ożarów Mazowiecki**

**WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY**

**Linia kolejowa nr 3**



powiat sochaczewski

powiat sochaczewski

Wskaźnik Ln

**Przedziały imisyj:**

- 50 - 55 dB
- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- >70 dB

skala 1 : 5 000



**Mapa imisyjna**  
**Zasięg izofon przed zastosowaniem działań naprawczych**



gmina Sochaczew

WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY

Linia kolejowa nr 3



Wskaźnik Ln

**Przedziały imisji:**

- 50 - 55 dB
- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- >70 dB

skala 1 : 5 000

powiat  
sochaczewski



**Mapa imisyjna**  
Zasięg izofon przed zastosowaniem działań naprawczych



gmina Nowa Sucha

WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY

Linia kolejowa nr 3




Wskaźnik Ln

**Przedziały imisji:**

- 50 - 55 dB
- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- >70 dB

**skala 1 : 5 000**





**Mapa imisyjna**  
**Zasięg izofon przed zastosowaniem działań naprawczych**



**gmina Nowa Sucha**

**WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY**

**Linia kolejowa nr 3**



Wskaźnik Ln

**Przedziały imisji:**

- 50 - 55 dB
- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- >70 dB

**skala 1 : 5 000**



**Mapa imisyjna**  
**Zasięg izofon przed zastosowaniem działań naprawczych**



**gmina Nowa Sucha**

**WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY**






**Linia kolejowa nr 3**

**Mapa przedstawiająca efekt proponowanych działań naprawczych w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne**






**Skorowidz arkuszy**

Legenda





Budynki - funkcja:

-  budynki mieszkalne
-  budynki niechronione
-  budynki szkół i przedszkoli
-  budynki szpitali i zakładów opieki medycznej
-  Kilometraż linii






Przedziały emisji - pora dnia:




-  55 - 60 dB
-  60 - 65 dB
-  65 - 70 dB
-  70 - 75 dB
-  >75 dB





Analizowane linie kolejowe



-  Analizowane linie kolejowe
-  Istniejące ekrany akustyczne
-  Proponowane ekrany akustyczne
-  Proponowane tłumiki

Przedziały emisji - pora nocy:


-  50 - 55 dB
-  55 - 60 dB
-  60 - 65 dB
-  65 - 70 dB
-  >70 dB

-  Powiaty
-  Województwa
-  Arkusz mapy

-  Granice opracowania
-  Rzeki
-  Drogi
-  Wody








Wskaźnik Ldwn

Przedziały imisji:

- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- 70 - 75 dB
- >75 dB

skala 1 : 5 000





Mapy przedstawiające efekt proponowanych działań naprawczych w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego



gmina Dębe Wielkie

WARSZAWA REMBERTÓW - MIŃSK  
MAZOWIECKI R4

Linia kolejowa nr 2



Wskaźnik Ldwn

**Przedziały imisji:**

- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- 70 - 75 dB
- >75 dB

**skala 1 : 5 000**

powiat  
warszawski  
zachodni

powiat  
pruszkowski



**Mapy przedstawiające efekt proponowanych działań naprawczych w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego**



**gmina Ożarów Mazowiecki**

**WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY**

**Linia kolejowa nr 3**



Wskaźnik Ldwn

**Przedziały imisji:**

- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- 70 - 75 dB
- >75 dB

**skala 1 : 5 000**

powiat warszawski zachodni

powiat pruszkowski



**Mapy przedstawiające efekt proponowanych działań naprawczych w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego**



**gmina Ożarów Mazowiecki**

**WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY**

**Linia kolejowa nr 3**



Wskaźnik Ldwn

**Przedziały imisji:**

- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- 70 - 75 dB
- >75 dB

**skala 1 : 5 000**

powiat  
sochaczewski



**Mapy przedstawiające efekt proponowanych działań naprawczych w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego**



**gmina Sochaczew**

**WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY**

**Linia kolejowa nr 3**



Wskaźnik Ldwn

**Przedziały emisji:**

- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- 70 - 75 dB
- >75 dB

**skala 1 : 5 000**

powiat  
sochaczewski



**Mapy przedstawiające efekt proponowanych działań naprawczych w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego**



**gmina Nowa Sucha**

**WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY**

**Linia kolejowa nr 3**




Wskaźnik Ldwn

**Przedziały imisji:**

- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- 70 - 75 dB
- >75 dB

**skala 1 : 5 000**



**Mapy przedstawiające efekt proponowanych działań naprawczych w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego**





**gmina Nowa Sucha**

**WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY**

**Linia kolejowa nr 3**





Wskaźnik Ldwn

**Przedziały imisji:**

- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- 70 - 75 dB
- >75 dB

**skala 1 : 5 000**




**Mapy przedstawiające efekt proponowanych działań naprawczych w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego**



**gmina Nowa Sucha**

**WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY**

**Linia kolejowa nr 3**




Wskaźnik Ln

**Przedziały imisji:**

- 50 - 55 dB
- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- >70 dB

**skala 1 : 5 000**





**Mapy przedstawiające efekt proponowanych działań naprawczych w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego**



**gmina Dębe Wielkie**

**WARSZAWA REMBERTÓW - MIŃSK  
MAZOWIECKI R4**

**Linia kolejowa nr 2**



Wskaźnik Ln

**Przedziały imisji:**

- 50 - 55 dB
- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- >70 dB

**skala 1 : 5 000**

powiat  
warszawski  
zachodni

powiat  
pruszkowski


**Mapy przedstawiające efekt proponowanych działań naprawczych w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego**



**gmina Ożarów Mazowiecki**

**WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY**

**Linia kolejowa nr 3**



Wskaźnik Ln

## Przedziały imisji:

- 50 - 55 dB
- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- >70 dB

skala 1 : 5 000

powiat  
warszawski  
zachodnipowiat  
pruszkowski




Mapy przedstawiające efekt proponowanych działań naprawczych w ramach  
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego



gmina Ożarów Mazowiecki






WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY

Linia kolejowa nr 3



Wskaźnik Ln

**Przedziały imisji:**

-  50 - 55 dB
-  55 - 60 dB
-  60 - 65 dB
-  65 - 70 dB
-  >70 dB

**skala 1 : 5 000**

**Mapy przedstawiające efekt proponowanych działań naprawczych w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego**





**gmina Sochaczew**

**WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY**

**Linia kolejowa nr 3**

powiat  
sochaczewski



Wskaźnik Ln

**Przedziały imisji:**

- 50 - 55 dB
- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- >70 dB

**skala 1 : 5 000**

powiat  
sochaczewski

**Mapy przedstawiające efekt proponowanych działań naprawczych w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego**





**gmina Nowa Sucha**

**WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY**

**Linia kolejowa nr 3**






Wskaźnik Ln

**Przedziały imisji:**

- 50 - 55 dB
- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- >70 dB

**skala 1 : 5 000**






**Mapy przedstawiające efekt proponowanych działań naprawczych w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego**



**gmina Nowa Sucha**

**WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY**

**Linia kolejowa nr 3**




**Wskaźnik Ln**

**Przedziały imisji:**

- 50 - 55 dB
- 55 - 60 dB
- 60 - 65 dB
- 65 - 70 dB
- >70 dB

**skala 1 : 5 000**



**Mapy przedstawiające efekt proponowanych działań naprawczych w ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego**



**gmina Nowa Sucha**

**WARSZAWA GOŁĄBKI - BEDNARY**

**Linia kolejowa nr 3**